











ОФЕРТИТЕ СА НА БАЗА ТРИСТАЙНО ЖИЛИЩЕ С "ЧИСТА" ЖИЛИЩНА ПЛОЩ 75 м2.

1 ОФЕРТА INNOFLOOR


ХИДРОКЛИМАТ 15.05.2023









СИСТЕМА С НОСЕЩА МРЕЖА - HYDROCLIMATE				
№:	ИЗОБРАЖЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	М-КА	КОЛ.
1		Колекторна кутия за вграден монтаж 450 / 500	БР	1
2		Колектори 6 линии, комплект - подаващ и връщащ, с вградени дебитомери, вентили за предварителна настройка, термовентили за ел. задвижки, обезвъздушители, кранове за изтакане и конзоли	БР	1
3		Ел. задвижка 220V за колекторен термостатичен вентил	БР	6
4		Тръба за подово отопление с кислородна защита PERT Ф16Х2	М	450
5		Адаптор евроконус INNOCON Ф16х3/4"	БР	12
6		Централни кранове 1" с холендър	БР	2


7		Подложна система от плочи XPS 20 мм, алуминиево отражателно фолио и арматурна мрежа 150 / 150 мм / Ф 4 мм	м2	75
8		Крайстенна изолационна лента 10 / 100 мм	м	70
9		Стаен термостат INNOTROLL HT LCD	БР	4
10		Добавка за замазка	БР	1
11		Кабел ШВПС 3x1	м	40
12		Скоби за укрепване на подовите плочи и тръбите и спомагателни материали	БР	1
13		Монтаж, хидравлични изпитания и въвеждане в експлоатация	БР	1
			<b>ЦЕНА С ВКЛЮЧЕН МОНТАЖ И ДДС</b>	<b>4 500.00 лв.</b>

1 ОФЕРТА DANFOSS / REHAU

ХИДРОКЛИМАТ 15.05.2023

СИСТЕМА С НОСЕЩА МРЕЖА - HYDROCLIMATE				
№:	ИЗОБРАЖЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	М-КА	КОЛ.
1		Колекторна кутия за вграден монтаж 450 / 500	БР	1

2		<p>Колектори Danfoss 6 линии, комплект - подаващ и връщащ, с вградени дебитомери, вентили за предварителна настройка, термовентили за ел. задвижки, обезвъздушители, кранове за изтакане и конзоли</p>	БР	1
3		<p>Ел. задвижка Danfoss 220V за колекторен термостатичен вентил</p>	БР	6
4		<p>Тръба за подово отопление REHAU RAUTHERM S Ф17</p>	М	450
5		<p>Адаптор евроконус Ф17х3/4"</p>	БР	12
6		<p>Централни кранове 1" с холендър</p>	БР	2
7		<p>Подложна система от плочи XPS 20 мм, алуминиево отражателно фолио и арматурна мрежа 150 / 150 мм / Ф 4 мм</p>	м2	75
8		<p>Крайстенна изолационна лента 10 / 100 мм</p>	М	70
9		<p>Стаен термостат Danfoss Basic Plus WT-P със седмичен програматор</p>	БР	4



10		Добавка за замазка REHAU P	БР	1
11		Кабел ШВПС 3x1	М	40
12		Скоби за укрепване на подовите плочи и тръбите и спомагателни материали	БР	1
13		Монтаж, хидравлични изпитания и въвеждане в експлоатация	БР	1
<b>ЦЕНА С ВКЛЮЧЕН МОНТАЖ И ДДС</b>			<b>5 500.00 лв.</b>	

## 2 ОФЕРТА REHAU

ХИДРОКЛИМАТ ЕООД 15.05.2023







СИСТЕМА REHAU VARIONOVA				
No:	ИЗОБРАЖЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	М-КА	КОЛ.
1		Колекторен шкаф с крачета REHAU UP 110 / 550 за вграден монтаж	БР	1
2		Колектори от неръждаема стомана REHAU за 6 линии, комплект - подаващ и връщащ, с вградени дебитомери, термовентили за ел. задвижки, обезвъздушители, кранове за изтакане и конзоли	БР	1
3		Ел. задвижка REHAU 220V за колекторен термостатичен вентил	БР	6
4		Тръба за подово отопление REHAU RAUTHERM S ф17	М	450

5	 Unlimited Polymer Solutions		Адаптор евроконус за тръба REHAU RAUTHERM S $\Phi 17 \times 3/4$ "	БР	12
6	 Unlimited Polymer Solutions		Комплект центрлни кранове REHAU 1" с холендър	БР	1
7	 Unlimited Polymer Solutions		Релефна подова плоча REHAU VARIONOVA 30-2 - дебелина 30 мм, стъпка 50 мм	м2	75
8	 Unlimited Polymer Solutions		Делатационен профил REHAU 100/10/1200 мм	м	4
9	 Unlimited Polymer Solutions		Профилна крайстенна изолационна лента REHAU 8 / 150 / 230 мм - самозалепваща. Разфасовка 25 м.	м	70
10	 Unlimited Polymer Solutions		Направляваща дъга $\Phi 16 / 17 / 90$	БР	6
11	 Unlimited Polymer Solutions		Регулаторен разпределител NEA H / 230V / 6 канала / отопление	БР	1
12	 Unlimited Polymer Solutions		Стаен термостат REHAU NEA H /отопление/ 220V	БР	4

13	 	Добавка за замазка REHAU P	БР	1
14		Кабел ШВПС 3x1	М	40
15		Скоби за укрепване на подовите плочи и тръбите и спомагателни материали	К-Т	1
16		Монтаж, хидравлични изпитания и въвеждане в експлоатация	БР	1
<b>ЦЕНА С ВКЛЮЧЕН МОНТАЖ И ДДС</b>				<b>7 500.00 лв.</b>

На всеки клиент ще се изготви индивидуална оферта с оглед на големината и разпределението на жилището;

### 3 ОФЕРТА SMART УПРАВЛЕНИЕ

SMART HOME СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЕ НА ПОДОВО ОТОПЛЕНИЕ				
No:	ИЗОБРАЖЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	М-КА	КОЛ.
1	 	Smart RF BOX за управление през смартфон, таблет или компютър	БР	1
2	 	Стаен термостат RFTC-10/G батерии 2 x 1,5V AAA /включени/ вграден температурен сензор 0 ... +55°C - управлява RFSA-6x, RFSC-61 и RFUS-61	БР	4
3	 	ON / OFF шест канлно реле INELS RFSA-66M захранване 220V максимален товар 16A ON/OFF индикация бутон за ръчен контрол	БР	1

4	Монтаж, настройка и пуск на SMART HOME система за подово с 4 термостата и 1 шест канално реле	БР	1
<b>ЦЕНА С ВКЛЮЧЕН МОНТАЖ И ДДС</b>			<b>1 700.00 лв.</b>

1. SMART системата INELS може да се адаптира към всички водове водно подово отопление с ел. задвижки на кръговете.
2. За да си остойностите правилно една такава система трбва да извадите от стандартната система стайните и термостати. Същите се заменят със smart системата. 3. В
- жилището трябва да има свободен LAN кабел с интернет и захранване 220V за да се включи Smart RF BOX управлението.
4. След монтаж на всички устройства трябва да се изтегли приложение на вашия смартфон, таблет или компютър с което ще управлявате вашето отопление от разстояние.
5. Системата позволява да се надграржда, като към нея е възможно да се включат, осветление, поливни системи, управление на гаражни врати, управление на щори, енерджи мениджънт за следене на ток, газ, вода и др.

